

# Chevêche d'Athéna en Alsace du Sud

Rapport annuel 2011  
à partir des données de baguage et contrôle



Nichoir « Sundgau LPO » fabriqué par les bénévoles

*Photos : B. Scaar*

**Présenté par Bertrand Scaar,  
bagueur CRBPO - Muséum National d'Histoire Naturelle**

**Avec la collaboration des responsables de secteur  
du « groupe Chevêche 68 » de la LPO Alsace**

## Sommaire

Effectifs et résultats de la reproduction en 2011 dans le Haut-Rhin .....	3
Evolution pluriannuelle .....	4
Bilan des opérations de baguage dans le Sud de l'Alsace .....	5
Dispersion des jeunes chevêches de 2006 à 2011 .....	6
Survie des jeunes et distances parcourues lors de la dispersion.....	7
Nichées tentées,... et perdues .....	8
Mesures de protection.....	8
Remerciements .....	8
Annexe 1 : Bilan de baguage 2011 .....	9
Annexe 2 : Saga n°1 .....	18
Le couple du nichoir FOL04 à Folgensbourg	

## Chevêche d'Athéna – ATHENE NOCTUA

### Effectifs et résultats de la reproduction en 2011 dans le Haut-Rhin

*(en italique, effectif connu, certainement incomplet)*


TERRITOIRES (couples + individus seuls)	<i>total connu : 98</i> <b>- en nichoirs : 47</b> <i>- en cavités ou granges : 51</i>  - perdus : 6	14 couples s'installent en nichoirs. La proximité d'un ou de deux autres couples consolide les noyaux. La présence de trois à quatre couples par village est une garantie pour une meilleure pérennité de l'implantation.  Les couples perdus restent souvent des couples isolés ou temporaires.
NICHEES	<i>réussies connues : 55</i> <b>- en nichoir : 35</b> <i>- en cavités ou granges : 20</i>  perdues en nichoir : 12	Le nombre de nichées en nichoir augmente, mais le nombre de nichées perdues est important, malgré les moyens mis en œuvre pour leur sécurisation. Les causes sont diverses. L'origine des échecs n'est pas toujours très claire, surtout dans le cas de pontes stériles. Une enquête plus approfondie s'avère nécessaire.
JUVENILES	<i>connus : 155 (minimum)</i> <b>- en nichoirs : 105 *</b> <i>- en cavités ou granges : 50**</i>	Le nombre de juvéniles est légèrement inférieur à l'an passé même si les nichées ont été plus nombreuses. En effet, la taille des pontes et surtout le nombre de juvéniles élevés jusqu'à terme, par nichée, a été inférieur.  La période de sécheresse printanière a réduit la quantité de nourriture disponible, surtout en début de nourrissage. On a surtout pu noter l'absence totale de vers de terre.
BAGUAGE	<b>Adultes contactés : 35</b> dont bagués : 12 soit 7F - 5M  dont contrôlés ou repris : 21 soit 14F - 7M  dont repris : 2 soit 1F - 1M  <b>Juvéniles bagués : 106</b> dont issus de nichoirs : 99 dont issus de cavités : 7	Parmi les adultes contactés, plus de 2/3 sont des femelles malgré l'effort entrepris de fin février à fin mars, seule période où le couple est souvent réuni dans un même nichoir.  Le sex-ratio global est cependant plus équilibré qu'il n'y paraît. En effet, les femelles sont souvent reconstrôlées au moment du baguage des jeunes. Grâce aux données obtenues par le contrôle des mâles, il est à présent possible de comparer les distances parcourues lors de la dispersion des jeunes, selon les sexes (voir page 6).  Les contrôles de 3 femelles baguées en Allemagne sont inclus dans le décompte final.
MOYENNES	Juvéniles par nichée réussie en nichoir : 3,00  Juvéniles par total des nichées en nichoir : 2,23	Ces moyennes sont inférieures à l'année passée qui a été exceptionnelle, mais restent dans la norme et laissent espérer une poursuite de la progression.

\* il s'agit du nombre de juvéniles au moment du baguage et non du nombre d'oiseaux volants. Ce nombre peut être égal car aucun cadavre de juvénile bagué n'a été signalé cette année lors du nettoyage automnal des nichoirs.

\*\* ce nombre est sous-évalué, la taille des nichées en cavités étant difficile à déterminer.


## Chevêche d'Athéna – *ATHENE NOCTUA*

### Evolution pluriannuelle



Les chevêches qui choisissent un site de nidification lui restent fidèles. Les anciens couples restent donc fidèles à leur cavité et ce sont avant tout les nouveaux couples qui choisissent les nichoirs.

Quand un couple passe d'une cavité à un nichoir installé à proximité, c'est souvent parce qu'un des partenaires a été remplacé par un autre plus jeune et que celui-ci a d'autres préférences. Il choisira peut-être le nichoir car lui-même est né dans un nichoir.



Le nombre de juvéniles est en léger retrait par rapport à l'année 2010 qui a été exceptionnelle, avec plusieurs nichées de 5 et 6 jeunes volants. C'est principalement le manque de nourriture (vers de terre) en début de saison qui a réduit la taille des nichées. D'autre part, on a pu relever un nombre important de nichées perdues pour diverses raisons (voir page 7).

La comptabilisation des jeunes volants issus de cavités, exercice difficile, reste peu sûre.

## Chevêche d'Athéna – ATHENE NOCTUA


### Bilan des opérations de baguage dans le Sud de l'Alsace

Année	Baguages d'adultes	Nouveaux contrôles ou reprises d'adultes					Nombre de nichées	Baguages de poussins	Total d'oiseaux contactés
		F en F	F en D	F en CH	D en F	CH en F			
2006	3						5	13	16
2007	3						10	34	37
2008	5	4			3		16	48	60
2009	4	6	1		2		20	56	69
2010	12	8		1	2		33	112	135
2011	12	16			2		35	106	136
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>36</b>			<b>9</b>		<b>119</b>	<b>369</b>	<b>453</b>

F = France - D = Deutschland - CH = Confédération helvétique

Le nombre de poses de bagues sur des adultes reste important. La quasi-totalité des jeunes issus de nichoirs étant baguée, ces jeunes adultes sont très certainement nés en cavités. Celles-ci ne sont donc pas toutes connues et un effort de prospection est à envisager de façon à mieux cerner la taille exacte de la population de chevêches dans notre région ainsi que les territoires occupés.

L'apport de chevêches venues d'Allemagne est assez constant. Cependant aucune chevêche baguée en Ajoie (Suisse) n'a été retrouvée France. De France vers l'Allemagne ou vers la Suisse, on sait peu de choses. Les données dépendent de la pression de contrôle exercée sur les adultes, au moment où ils occupent les nichoirs.



# Chevêche d'Athéna – ATHENE NOCTUA

## Dispersion des jeunes chevêches de 2006 à 2011

Figure 1



**Nouveaux  
mouvements  
depuis  
l'Allemagne  
parfois  
sur de grandes  
distances**

rose,  
bagné en Allemagne

blanc,  
bagné en Suisse

vert,  
bagné en France

Figure 2

**Progression de la  
consolidation  
des noyaux  
du Sundgau  
et du Ried brun**

**Contact avec la  
Suisse (Ajoie)**



## Chevêche d'Athéna – ATHENE NOCTUA

### Survie des jeunes et distances parcourues lors de la dispersion

Contrôles interannuels d'adultes bagués poussins			
Année de baguage	Nombre de poussins	Contrôles les années suivantes	Pourcentage d'oiseaux retrouvés
2006	13	1 (1M)	7,7%
2007	34	5 (1M-3F-1?)	14,7%
2008	48	6 (2M-4F)	12,5%
2009	56	9 (4M-4F-1?)	16,1%
2010	112	6 (3M-3F)	(5,4%)
2011	106		
Cumul 2006-2010	263	27 (11M-14F-2?)	10%

Environ 10% des oiseaux bagués sont retrouvés nicheurs les années suivantes. Ce pourcentage est un minimum car moins de 50% des adultes sont contactés. Les mâles sont particulièrement difficiles à capturer car ils n'occupent les nichoirs qu'occasionnellement. On peut trouver le couple réuni essentiellement au mois de mars, avant la ponte qui intervient généralement en avril. La femelle couve seule. C'est aussi elle qui réchauffera les petits et distribuera la nourriture apportée par le mâle. Celui-ci dépose les proies et repart aussitôt en chasse.

En 2010, un effort particulier a été porté sur le contrôle des nichoirs pendant la période prénuptiale, ce qui a permis de marquer et de contrôler des couples et ainsi de connaître l'origine des individus.

Si l'on exclut la performance réalisée par une jeune femelle qui est née à Muespach et qui a effectué un périple de 340 km pour trouver un mâle dans l'Eiffel, au sud de Cologne, on obtient les résultats suivants :

Distance parcourue par les jeunes nés dans le Haut-Rhin lors de la dispersion postjuvénile		
	Mâles (n=10)	Femelles (n=13)
Moyenne	2,4 km	7,8 km
Minimum	0,2 km	2,8 km
Maximum	7,0 km	23,3 km

On ajoutera aussi que, sur les 9 chevêches venues d'Allemagne, il y a huit femelles pour un seul mâle. C'est d'ailleurs le mâle qui a accompli la plus courte distance.

Si les mâles s'éloignent peu, c'est donc pour la consolidation et la pérennité des noyaux, alors que certaines femelles accompliront de grands périple pour assurer le mixage génétique. Cette stratégie explique pourquoi il existe de grands vides entre les noyaux. Bien que présentant des milieux favorables, ces espaces tardent à être réoccupés. Il arrive aussi que des femelles aillent très loin pour trouver un compagnon,... ou, finalement, se retrouver seules, comme ce fut le cas récemment pour une jeune femelle née dans la région de Lörrach (sud de l'Allemagne) et contrôlée seule, en Suisse centrale, deux années de suite...

## Chevêche d'Athéna – ATHENE NOCTUA

### Nichées tentées, ... et perdues

Jebsheim, cavité :	prédation des 5 jeunes
Burnhaupt-le-haut, cavité :	noyade de la femelle
Willer, WIL09, Hell :	4 œufs stériles
Willer, WIL10, Federspiel :	mort inexplicable des 3 petits blancs
Muespach-le-haut, MUH00, Hell :	prédation de deux petits-blancs + 1 œuf abandonné
Traubach-le-bas, TRB01, Freyburger :	prédation de la femelle, mort des 3 jeunes
Zimmersheim, ZIM, Wanner :	2 œufs abandonnés, stériles
Bischwihr, BIS01, Helmlinger :	7 œufs disparus
Franken, FRA03, Gutknecht :	poncte stérile abandonnée, frelons
Balschwiller, BALS04, Stemmelen	individu malformé éliminé
Bernwiller, BERN07bis, Krebsbach :	5 œufs stériles
Schlierbach, SCHL01 :	4 œufs abandonnés
Sausheim, SAU05, Lachenmaier :	poncte perdue ?

Les raisons sont diverses. Pour réduire le taux d'échecs particulièrement élevé en 2011, une recherche des causes, plus approfondie, est nécessaire.

### Mesures de protection

Le maintien des prés-vergers en ceinture, ou même au cœur des villages, tels des parcs au cœur des villes, permettra de proposer un habitat à la chevêche et à bien d'autres espèces qui fréquentent ces milieux riches en biodiversité. En encourageant le maintien voire la restauration de trames vertes ou de corridors écologiques, nous favoriserons la circulation des oiseaux et, par ce maillage, permettrons à l'espèce de recoloniser des espaces qu'elle a dû délaissier.

L'objectif n'est donc pas l'élevage d'une population qui ne se reproduirait plus qu'en nichoir. Cependant, grâce à la mise en place de nichoirs sécurisés, on peut espérer renforcer les noyaux et dépasser le seuil critique du déclin local de l'espèce. Au bout de dix années, le parc de nichoirs opérationnels, sécurisés, autorisés, répertoriés et labellisés LPO se monte actuellement à environ 500 pour le Haut-Rhin. Plutôt que d'en ajouter encore, notre objectif doit être d'en assurer le contrôle, l'entretien, le nettoyage ou le remplacement afin d'augmenter le taux d'occupation qui n'est pour le moment que de 10%.

Par ailleurs, on peut constater que l'espèce elle-même, après les « coups durs » des derniers vingt ans, réussit aussi à s'adapter et à trouver des stratégies pour survivre. Ainsi, on a pu observer, en 2011, des chevêches se rapprocher de carrières ainsi que d'espaces périurbains et de leurs zones d'entrepôts.

---

### **Remerciements :**

- à tous les membres du groupe Chevêche 68, qui sont responsables de secteurs, qui aident au contrôle des nichoirs, qui battent la campagne (de nuit surtout) à la recherche de la petite chouette, qui participent aux journées d'entretien des milieux et aux chantiers de plantation, qui scient, découpent, clouent, vissent et agrafent pour confectionner des nichoirs, qui informent le public lors d'expositions et de salons, qui donnent des conférences et projettent leurs photos, qui sont les chevilles ouvrières de ce projet.
- aux salariés de la LPO Alsace qui montent les dossiers, trouvent des financements et s'occupent de tâches administratives souvent ingrates
- aux amis suisses et allemands qui soutiennent nos actions depuis la première heure.



## Chevêche d'Athéna – ATHENE NOCTUA

### Bilan de baguage 2011

---

#### **BATTENHEIM**

Mattfeld  
19/02/11  
Nicoir Schwegler – BAT03  
Baguage M +2A  
Baguage F +2A  
(couple présent en 2010)  
Suivi : Jean Baysang  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

#### **BALDERSHEIM**

Talacker  
19/02/11  
Nicoir Schwegler – BALD04  
Baguage M? 2A  
Suivi : Jean Baysang  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

#### **ZIMMERSHEIM**

« Le Cottage »  
26/02/2011  
Nicoir Bultot nouveau – ZIM37  
Contrôle F +2A, baguee F +1A le 22/03/2008 dans le même nichoir  
Contrôle M +2A, bague pullus le 13/06/2009, aîné d'une nichée de 4,  
issue de ZIM26 (Rebgarten – Fischer)

Le mâle bague en même temps que la femelle a donc disparu entre temps.  
Il a cependant été remplacé rapidement puisqu'il n'y a pas eu d'année sans reproduction.

Suivi : Marc Wioland  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

#### **BERNWILLER**

Verge Schittly Pierre  
06/03/11  
Nicoir Schwegler - BERN05  
Baguage de F? +1A  
Suivi : Hubert Spinnhirny  
Bagueur : Bertrand Scaar

---

#### **ENSISHEIM**

Verge communal  
21/03/2011  
Nicoir Sundgau LPO - ENS20  
Baguage de M +2A  
Contrôle de F 2A bague pullus le 29/05/2010, issue d'une nichée de 3,  
de BAT03 (Battenheim - Mattfeld)  
Suivi : Bertrand Scaar  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

#### **WILLER**

23/03/2011  
Hell M.  
Nicoir Schwegler – WIL09  
Contrôle d'un M +2A bague pullus le 10/06/2009, plus jeune d'une nichée de 4 – bague à 13 jours,

---

de FRA03 (Franken - Gutknecht Joseph)  
Contrôle d'une F +2A bagué pullus le 22/06/2009, issue d'une nichée de 3,  
de ZIM15 (Zimmersheim – Chemin de la Carrière)  
Le couple était déjà présent en 2010 mais la ponte a été stérile  
Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun  
Bagueur : Bertrand Scaar

---

#### **MAGSTATT-LE-HAUT**

23/03/2011  
Baguage d'un M +2A de MAH06  
tombé dans une cheminée chez M. Denis Riegert,  
sauvé par Georges Herzog  
Suivi : René Geymann  
Bagueur : Bertrand Scaar

---

#### **RUEDERBACH**

Lidy Vincent  
24/03/2011  
Nichoïr Sundgau LPO – RUED06  
Recontrôle du mâle 2A bagué poussin au Birkenhof le 17/06/2009 (distance 1,5 km)  
Suivi : Jean-Paul Linder  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

#### **MUESPACH-LE-HAUT**

Niglis J.P.  
26/03/2011  
Nichoïr privé artisanal – MUE11  
Baguage d'une F 2A  
Contrôle d'un M +2A bagué pullus le 02/06/2007, issu d'une nichée de 5,  
de MUH03 (Muespach-le-Haut – Caravano)  
Suivi : Georges Herzog  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

#### **MUESPACH**

Greder  
26/03/2011  
Nichoïr Schwegler - MUE03  
Baguage d'un M 2A  
Contrôle d'une F 2A baguée pullus le 09/06/2010, issue d'une nichée de 6,  
de BEREN05 (Bérentzwiller – élevage de chevaux)  
Suivi : Georges Herzog  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

#### **ELSENHEIM**

Witz Joseph  
27/03/2011  
Nichoïr WWB – ELS03  
Contrôle d'un M +1A bagué pullus le 02/06/2009, issu d'une nichée de 3  
de GRU02 (Grussenheim – Schwein Bernard)  
Contrôle d'une F +1A baguée pullus le 15/06/2009, issue d'une nichée de 4,  
de JEB03 (Jebnheim – Selig)  
Suivi : Claude Abry  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

#### **GRUSSENHEIM**

Heizler Gérard  
27/03/2011  
Nichoïr Schwegler – GRU05  
Recontrôle d'une F +2A, contrôlée nicheuse dans le même nichoïr en 2009 et baguée pullus en Allemagne  
Suivi : Claude Abry - Bagueur : Bertrand SCAAR

---

---

**BISCHWIHR**

Helmlinger Germain

27/03/2011

Nicoir WWB – BIS05

Contrôle d'un M 2A bagué pullus le 05/06/2010, issu d'une nichée de 4

de GRU02 (Grussenheim – Schwein Bernard)

Contrôle d'une F +1A baguée pullus le 05/06/2010 à Nonnenweier en Allemagne

Suivi : Claude Abry

Bagueur : Bertrand SCAAR

**Nouveau  
couple nicheur**

---

**MUESPACH**

Haemmel / in der Reb

29/03/2011

Nicoir Schwegler – MUE07

Recontrôle d'une F +2A, baguée F +2A le 03/06/2009, contrôlée le 10/04/2010

Suivi : Georges Herzog

Bagueur : Bertrand SCAAR

---

**KNOERINGUE**

Station de pompage

31/03/2011

Nicoir Schwegler rénové - KNO05

en remplacement d'un nicoir artisanal ouvert

Contrôle d'un M 2A, bagué pullus le 14/06/2010, issu d'une nichée de 4

De Wilwi06 (Windenhof – Richard)

Suivi : Georges Herzog

Bagueur : Bertrand SCAAR

**Bilan pré-nuptial :**

**10 nouveaux contrôles français en France****4 recontrôles d'adultes****1 contrôle allemand en France****8 baguages +1A****Soit adultes : 15 contrôlés et 8 bagués**

---

**BURNHAUPT-LE-HAUT**

Verger Jud

08/05/2011

Reprise d'une femelle +1A trouvée noyée dans un tonneau servant d'abreuvoir.

L'oiseau avait été bagué pullus le 18/05/2007 à Altenheim (Nordbaden)

Distance parcourue : 97 km - port de bague : 1451 jours

---

**HOLTZWIHR**

Armino

17/05/2011

Cavité dans un pommier HOLcav

Baguage de 3 pulli de 19/19/19 jours, issus d'une nichée de 3

Suivi : Claude Abry / Pierre Robellet

Bagueur : Marc BAUMANN

---

**GRUSSENHEIM**

Heizler

29/05/2011

Nicoir Schwegler - GRU05

Baguage de 4 pulli de 19/21/22/22 jours, issus d'une nichée de 4, ponte de 4

Suivi : Claude Abry / Pierre Robellet

Bagueur : Marc BAUMANN

---

**MAGSTATT-LE-HAUT**

Rapp Robert

01/06/2011

Nichoir WWB - MAH06

Baguage de 4 pulli de 18/22/22/23 jours, issus d'une nichée de 4

Recontrôle de la femelle +2A baguée pullus le 14/06/2008 à Folgensbourg Fol04, issue d'une nichée de 3

Contrôlée nicheuse le 03/06/2009 à Magstatt-le-haut dans le nichoir MAH01

Non nicheuse en 2010 (en attente). A remplacé en 2011 la femelle de MAH06 certainement perdue.

Suivi : René Geymann

Bagueur : Bertrand SCAAR

---

**WILLER**

Windenhof - J.-P. Richard

01/06/2011

Nichoir Schwegler - WILWI04

Baguage de 5 pulli de 22/24/24/25/25 jours, issus d'une nichée de 5, ponte de 5

Baguage d'une femelle 2A

Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun

Bagueur : Bertrand SCAAR

---

**SAINT-BERNARD**

Eric Frusch

01/06/2011

Nichoir Sundgau LPO - STB01

Baguage de 5 pulli de 25/26/27/27/28 jours, issus d'une nichée de 5

Baguage d'une femelle +2A

Suivi : Hubert Spinnhirny

Bagueur : Bertrand SCAAR

**Nouveau  
couple nicheur**

---

**TRAUBACH-LE-BAS**

Mme Erna Freyburger - rue des Bergers

01/06/2011

Nichoir WWB - TRB02

Reprise de la femelle trouvée morte au pied de l'arbre support du nichoir, victime d'un prédateur, autour ou fouine. Cette chevêche avait été baguée pullus le 09/06/2007 à Muespach (Haemmel - In der Reb) MUE07

Les jeunes sont morts de faim dans le nichoir.

Suivi : Marc Wioland

Bagueur : Bertrand SCAAR

---

**ENSISHEIM**

Verger communal

02/06/2011

Nichoir Sundgau LPO - ENS20

Baguage de 2 pulli de 15/20 jours, issus d'une nichée de 2, ponte de 5

Recontrôle de la femelle 2A baguée pullus le 29/05/2010 à Battenheim - BAT03

Suivi : Bertrand Scaar

Bagueur : Bertrand SCAAR

**Nouveau  
couple nicheur**

---

**BATTENHEIM**

Ancienne route d'Ensisheim

02/06/2011

Nichoir Schwegler - BAT03

Baguage de 2 pulli de 23/24 jours issus d'une nichée de 2

Contrôle de la femelle +2A baguée le 19/02/2011 dans le même nichoir

Suivi : Bertrand Scaar

Bagueur : Bertrand SCAAR

---

**BERENTZWILLER**

Élevage de chevaux

02/06/2011

---

Nichoir WWB - BEREN05  
Baguage de 4 pulli de 22/24/27/28 jours issus d'une nichée de 4  
Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

#### **ZIMMERSHEIM**

« Le Cottage »  
02/06/2011  
Nichoir Bultot - ZIM37  
Baguage de 2 pulli de 31/32 jours issus d'une nichée de 2  
Suivi : Marc Wioland  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

#### **MUESPACH**

M. Litzler Joseph  
04/06/2011  
Nichoir WWB - MUE19  
Baguage de 2 pulli de 17/17 jours issus d'une nichée de 2  
Suivi : Georges Herzog  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

#### **STEINSOULTZ**

Surgand  
04/06/2011  
Nichoir Sundgau LPO - STEI04  
Baguage de 4 pulli de 19/21/22/23 jours issus d'une nichée de 4, ponte de 4  
Suivi : Patrick Simon  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

#### **MUESPACH**

Haemmel  
04/06/2011  
Nichoir Schwegler - MUE07  
Baguage de 3 pulli de 16/16/18 jours issus d'une nichée de 4  
Suivi : Georges Herzog  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

#### **MUESPACH-LE-HAUT**

Mme Caravano  
04/06/2011  
Nichoir Schwegler - MUH03  
Baguage de 4 pulli de 15/15/15/17 jours issus d'une nichée de 4  
Contrôle de la femelle qui avait été baguée femelle 2A le 26/03/2011 dans le nichoir MUH11, à 200m de là.  
Suivi : Georges Herzog  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

#### **BERNWILLER**

Pierre Schittly  
06/06/2011  
Nichoir Schwegler - BERN05  
Baguage de 2 pulli de 27/29 jours issus d'une nichée de 2  
Suivi : Hubert Spinnhirny  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

#### **OBERDORF**

Jelsch A.  
06/06/2011  
Nichoir Sundgau LPO - OBERD03  
Baguage de 4 pulli de 25/25/26/27 jours issus d'une nichée de 4  
Suivi : Roger Brand - Bagueur : Bertrand SCAAR

---

---

**RUEDERBACH**

Lidy Vincent

06/06/2011

Nichoir Sundgau LPO - RUED06

Baguage de 4 pulli de 16/20/20/20 jours issus d'une nichée de 4

Recontrôle du mâle +2A bagué pullus le 17/06/2009 à Ruederbach - Birkenhof - RUED01

Suivi : Jean-Paul Linder

Bagueur : Bertrand SCAAR

---

**RUEDERBACH**

Birkenhof - Richard

06/06/2011

Nichoir Sundgau LPO - RUED04

Baguage de 4 pulli de 25/25/27/27 jours issus d'une nichée de 4 - ponte de 5

Suivi : Jean-Paul Linder

Bagueur : Bertrand SCAAR

---

**HELFRANTZKIRCH**

Trois Maisons

08/06/2011

Nichoir WWB - HEL09

Contrôle de la femelle baguée pullus le 18/06/2009 à Magstatt-le-Haut - MAH06

Cet oiseau était tombé dans une cheminée à proximité de son lieu de naissance le 13/08/2009 et avait été sauvé.

Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun

Bagueur : Bertrand SCAAR

---

**FOLGENSBOURG**

Derrière l'église

08/06/2011

Nichoir Schwegler - FOL04

Baguage de 2 pulli de 22/23 jours issus d'une nichée de 2

Contrôle de la femelle baguée femelle +1A le 07/03/2008 dans le même nichoir

Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun

Bagueur : Bertrand SCAAR

---

**KNOERINGUE**

Patrick Groelly

08/06/2011

Nichoir Schwegler - KNO04

Baguage de 3 pulli de 27/27/27 jours issus d'une nichée de 3

Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun

Bagueur : Bertrand SCAAR

---

**ZIMMERSHEIM**

Henri Fischer - « Rebgarten »

09/06/2011

Nichoir WWB rectifié - ZIM26

Baguage de 3 pulli de 28/28/31 jours issus d'une nichée de 3

Suivi : Marc Wioland

Bagueur : Bertrand SCAAR

---

**ZIMMERSHEIM**

Chemin de la Carrière

09/06/2011

Nichoir Schwegler - ZIM15

Baguage de 2 pulli de 22/22 jours issus d'une nichée de 2, ponte de 3

Suivi : Marc Wioland

Bagueur : Bertrand SCAAR

---

---

**BALDERSHEIM**

Talacker  
09/06/2011  
Nichoïr Schwegler - BALD04  
Baguage de 3 pulli de 25/25/26 jours issus d'une nichée de 3  
Suivi : Marc Wioland  
Bagueur : Bertrand SCAAR

Nouveau  
couple nicheur

---

**WILLER**

Windenhof - J.-P. Richard  
11/06/2011  
Nichoïr Schwegler - WILWI06  
Baguage de 3 pulli de 19/20/20 jours issus d'une nichée de 3  
Contrôle de la femelle +2A baguée femelle 2A le 14/06/2010 dans le même nichoïr  
Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

**ELSENHEIM**

Joseph Witz - rue du Mauchen  
11/06/2011  
Nichoïr WWB - ELS03  
Contrôle d'une femelle 2A baguée pullus le 17/07/2010 à Jepsheim - Hippenmatten en cavité  
Suivi : Claude Abry - Pierre Robellet  
Bagueur : Marc BAUMANN

---

**ELSENHEIM**

Simon  
11/06/2011  
Nichoïr Schwegler - ELS01  
Baguage de 3 pulli de 25/26/26 jours issus d'une nichée de 4, ponte de 4  
Mise en adoption d'un pullus de 19 jours, survivant d'une nichée en cavité à JEBSHEIM.  
Suivi : Claude Abry - Pierre Robellet  
Bagueur : Marc BAUMANN

Nouveau  
couple nicheur

---

**GRUSSENHEIM**

Perrot  
11/06/2011  
Nichoïr Schwegler - GRU04  
Baguage de 2 pulli de 18/21 jours issus d'une nichée de 2, ponte de 2  
Suivi : Claude Abry - Pierre Robellet  
Bagueur : Marc BAUMANN

Nouveau  
couple nicheur

---

**MUESPACH**

Vieille Poste  
14/06/2011  
Nichoïr Schwegler - MUE16  
Baguage d'un pullus de 23 jours issu d'une nichée de 1, ponte de 4  
Baguage d'une femelle 2A  
Suivi : Georges Herzog  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

**MUESPACH**

Denis Hattstatt - rue du Windenhof  
14/06/2011  
Nichoïr WWB - MUE02  
Baguage d'un pullus de 23 jours issu d'une nichée de 1, ponte de 3  
Suivi : Georges Herzog  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

---

**HELFRANTZKIRCH**

Trois Maisons  
15/06/2011  
Nicoir WWB - HEL09  
Baguage de 4 pulli de 22/22/22/22 jours issus d'une nichée de 4  
Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun  
Bagueur : Bertrand SCAAR

Nouveau  
couple nicheur

---

**HAGENBACH**

16/06/2011  
Nicoir Schwegler - HAGB02  
Baguage d'un pullus de 27 jours issu d'une cavité et placé en nicoir  
(nichée d'au moins 2 jeunes, partiellement prédatée)  
Suivi : José Scherrer  
Bagueur : Bertrand SCAAR

Nouveau  
couple nicheur

---

**FOLGENSBOURG**

Vergers vers Hagenthal  
18/06/2011  
Nicoir Schwegler - FOL02  
Baguage de 4 pulli de 19/21/21/22 jours issus d'une nichée de 4, ponte de 4  
Baguage d'une femelle 2A  
Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun  
Bagueur : Bertrand SCAAR

Nouveau  
couple nicheur

---

**MUESPACH**

Captage Knoeringue  
18/06/2011  
Nicoir Schwegler - MUE20  
Baguage de 3 pulli de 23/23/25 jours issus d'une nichée de 3, ponte de 3  
Suivi : Georges Herzog  
Bagueur : Bertrand SCAAR

Nouveau  
couple nicheur

---

**MUESPACH**

Greder  
19/06/2011  
Nicoir Schwegler - MUE03  
Baguage de 3 pulli de 22/25/25 jours issus d'une nichée de 3, ponte de 5  
Suivi : Georges Herzog  
Bagueur : Bertrand SCAAR

Nouveau  
couple nicheur

---

**BERNWILLER**

Verger Wirth  
20/06/2011  
Nicoir WWB transformé - BERN03 (permuté le lendemain)  
Baguage de 2 pulli de 25/25 jours issus d'une nichée de 3 volants  
Suivi : Hubert Spinnhirny  
Bagueur : Bertrand SCAAR

---

**MARCKOLSHEIM**

Bord de route  
24/06/2011  
Reprise d'un mâle + 1A certainement victime du trafic routier.  
Décédé au centre de soins de Rosenwiller  
L'oiseau avait été bagué pullus le 05/06/2010 à Grussenheim Heizler - GRU05

---



---

**ELSENHEIM**

Joseph Witz - rue du Mauchen

25/06/2011

Nichoir WWB - ELS03

Baguage de 3 pulli de 18/20/21 jours issus d'une nichée de 3, ponte de 3

Suivi : Claude Abry - Pierre Robellet

Bagueur : Marc BAUMANN

---

**FELDBACH**

Bord de route départementale entre Feldbach et Birkenhof

29/06/2011

Cavité dans un arbre du bord de route

Découverte d'un pullus sur la route par M. Hengy de Riespach

Le lendemain découverte de 3 autres pulli dans la cavité

Baguage de 4 pulli de 31/32/32/33 jours issus d'une nichée de 4

Suivi : Jean-Paul Linder

Bagueur : Bertrand SCAAR

---

**Nouveau  
couple nicheur**

**Bilan Nuptial :****Reprises :**

**1 mâle 2A français**

**1 femelle +2A allemande - 1 femelle +2A française**

**Nouveaux contrôles français en France :**

**2 femelles 2A - 3 femelles +2A**

**Recontrôles d'adultes :**

**1 femelle 2A - 1 femelle +2A**

**1 mâle +2A**

**Baguages :**

**3 femelles 2A - 1 femelle +2A**

**Soit adultes : 3 reprises, 5 nouveaux contrôles et 4 poses de bagues  
et 35 nichées de 106 poussins bagués**

## Chevêche d'Athéna – ATHENE NOCTUA

Saga n°1

Le couple du nichoir FOL04 à Folgensbourg

**2006 :**

EA514457 est bagué poussin de 26 jours d'une nichée de 3  
à Bérentzwiller BEREN01 (Groelly), par Nicolas.

**2007 :**

Nouveau couple à Folgensbourg FOL04  
Pas d'action de baguage. Nichée évaluée à au moins un jeune.

**2008 :**

EA514452 est bagué le 7 mars, comme femelle ? à Folgensbourg FOL04 par Bertrand  
EA514457 est contrôlé le 7 mars comme mâle ? à Folgensbourg FOL04 par Bertrand

EA527556 est bagué le 14 juin, poussin de 19 jours d'une nichée de 3, par Bertrand  
EA527557 est bagué le 14 juin, poussin de 21 jours d'une nichée de 3, par Bertrand  
- est contrôlé le 3 juin 2009 femelle avec 2 poussins  
à Magstatt-le-Haut MAH01 (Fritsch)  
- ne se signale pas en 2010 : perte du mâle ?  
- est contrôlé le 1 juin 2011, femelle avec 4 poussins  
à Magstatt-le-Haut MAH06 (Rapp) : remplacement de femelle perdue.

EA527558 est bagué le 14 juin, poussin de 20 jours d'une nichée de 3, par Bertrand

**2009 :**

EA514409 est bagué le 19 juin, poussin de 26 jours d'une nichée de 3, par Bertrand  
EA514410 est bagué le 19 juin, poussin de 22 jours d'une nichée de 3, par Bertrand  
EA514411 est bagué le 19 juin, poussin de 26 jours d'une nichée de 3, par Bertrand

**2010 :**

EA689026 est bagué le 9 juin, poussin de 19 jours d'une nichée de 4, par Bertrand  
EA689027 est bagué le 9 juin, poussin de 17 jours d'une nichée de 4, par Bertrand  
EA689028 est bagué le 9 juin, poussin de 17 jours d'une nichée de 4, par Bertrand  
EA689029 est bagué le 9 juin, poussin de 19 jours d'une nichée de 4, par Bertrand

**2011 :**

EA514452 est contrôlé le 8 juin, comme femelle à Folgensbourg FOL04, par Bertrand

EA660076 est bagué le 8 juin, poussin de 22 jours d'une nichée de 2, par Bertrand  
EA660077 est bagué le 8 juin, poussin de 23 jours d'une nichée de 2, par Bertrand

**Remarques :**

Dates de ponte très resserrées :

25 mai 2008,  
25 mai 2009,  
22 mai 2010,  
17 mai 2011

La femelle est vraisemblablement née en 2006 : elle est dans sa 6<sup>ème</sup> année.  
Le mâle si c'est toujours le même (à vérifier en mars 2012) aurait le même âge.  
Ce couple a élevé avec succès 2 à 4 jeunes chaque année pendant 5 ans.

Il aurait été intéressant de contrôler et baguer ces chevêches en 2007.

Le seul jeune issu de ce couple et retrouvé à ce jour a joué un rôle très important dans le maintien de la présence à Magstatt-le-Haut, démontrant, une fois de plus, la nécessité de consolider les noyaux à deux à trois couples par village, ce qui permet des remplacements en cas de défaillances.